JTCT500N取扱説明書

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL　0834-36-1300
FAX　0834-36-0550

①車輌からコイルを外し車輌に合うコネクターを接続し、プラグの替わりにJTC1720Aを取り付けワニ口をアースに落とします。

②調整ダイヤルを左一杯ゼロ位置に合わせます。

③電源コネクターを接続します。

④電源ランプの点灯を確認。



⑤コイルを接続したコネクターをイグニッションテスター本体に接続します。



⑥ダイヤルを調整しコイルにパルスを送ります。

※メーカー・車種・エンジン等により使用するコネクターが異なりますので、別紙より使用するコネクターを選んで下さい。
誤配線による感電やコイルの破損・ショート等のトラブルにつきましては当社では責任を負いかねますのでコネクターを使用する場合は特に＋（電源）、－（アース）、S（シグナル）それぞれの配置に注意して作業を行って下さい。

BMW

車種・エンジン：～02年車ﾓﾃﾞﾙ

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：BMW＃1



車種・エンジン：02～年車ﾓﾃﾞﾙ

車輌側





JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：BMW＃2





車種・エンジン：E36　318（318ti、M42,M44）

車輌側



S1：ｼﾘﾝﾀﾞｰ1　　S2：ｼﾘﾝﾀﾞｰ2
S3：ｼﾘﾝﾀﾞｰ3　　S4：ｼﾘﾝﾀﾞｰ4

JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

FORD

車種・エンジン:Escape、Focus

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:FORD #1





車種・エンジン:Tierra、MAV

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:MAZDA #2



車種・エンジン:

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:ﾜﾆｸﾞﾘｯﾌﾟ



車種・エンジン:Escape、Mondeo、Focus

車輌側



50005314

S1:ｼﾘﾝﾀﾞｰ1とｼﾘﾝﾀﾞｰ4

S2:ｼﾘﾝﾀﾞｰ2とｼﾘﾝﾀﾞｰ3

JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:FORD ＃4





車種・エンジン:

車輌側



50005315

S1:ｼﾘﾝﾀﾞｰ1とｼﾘﾝﾀﾞｰ5

S2:ｼﾘﾝﾀﾞｰ2とｼﾘﾝﾀﾞｰ6

S3:ｼﾘﾝﾀﾞｰ3とｼﾘﾝﾀﾞｰ4

JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ



車種・エンジン:I-MAX、Escape、Mondeo

車輌側



50005111

JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:NISSAN



RENAULT

車種・エンジン：NISSAN、OPEL、RENAULT

車輌側





JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：RENAULT＃1



PEUGEOT／CITROEN

車種・エンジン：FIAT、PEUGEOT406/407/607/807、CITROENC5/C6/C8

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：PEUGEOT＃1





車種・エンジン:PEUGEOT　106/206/307、CITROEN　C3

車輌側





S1:＃1/＃4
S2:＃2/＃3
S0:ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸの電磁波による信号
＋:12V電源

JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ



車種・エンジン:RENAULT307/407/807/EXPERT2.0、CITROEN　XSARA　PICASSO1.8/2.0、FIAT

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

車種・エンジン:PEUGEOT406/407　CITROEN　C8

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

車種・エンジン:PEUGEOT106/206/306、CITROEN　Berlingo、Saxo、Xsara、Xsara　Picasso

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

GM

車種・エンジン：GM、SAAB

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：GM＃1



車種・エンジン：GM、BUICK、DAEWOO、OPEL、ISUZU

車輌側



S1：ｼﾘﾝﾀﾞｰ1とｼﾘﾝﾀﾞｰ4
S2：ｼﾘﾝﾀﾞｰ2とｼﾘﾝﾀﾞｰ3

JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：GM＃2





車種・エンジン：GM、BUICK、DAEWOO、OPEL、ISUZU

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ



車種・エンジン：GM

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ



車種・エンジン:GM

車輌側



JTCT500Nアダプター



車種・エンジン:GM、PONTIAC、BUICK、SATURN、CHEVROLET

車輌側



JTCT500Nアダプター



車種・エンジン:GM

車輌側



JTCT500アダプター:FORD＃1





車種・エンジン:GM、SAAB、ISUZU、BUICK、OLDSMOBILE、HUMMER、CHEVROLET、GMC

車輌側



アース

JTCT500Nアダプター



HONDA

車種・エンジン:ALL　TYPE

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:HONDA





HYUNDAI/KIA

車種・エンジン:SONATA

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:HYUNDAI♯1



車種・エンジン:SONATA、SANTAFE、XG350、TRAJET

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:HYUNDAI♯2



車種・エンジン：ACCENT、I30、I35、RONDO

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

車種・エンジン：SANTAFE、ACCENT

車輌側

JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

車種・エンジン：TUCSON、ACCENT、RIO

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：HYUNDAI＃1使用可

車種・エンジン：ACCENT、TUCSON、RIO

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：HYUNDAI＃6



車種・エンジン:Matrix、ELANTRA、COUPE、KIA

車輌側



JTCT500アダプター:HYUNDAI＃7



車種・エンジン:SONATA

車輌側



JTCT500Nアダプター





車種・エンジン:SONATA、SANTAFE.ELANTRA

車輌側



JTCT500Nアダプター



車種・エンジン:TUCSON、SANTAFE、ELANTRA

車輌側



S1:シリンダー1とシリンダー4
S2:シリンダー2とシリンダー5
S3:シリンダー3とシリンダー6

JTCT500アダプター:HYUNDAI＃1使用可



LUXGEN

車種・エンジン：Laxgen　7(2.2L)、Laxgen　SUV(2.2L)

車輛側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：納智捷＃1(LUXGEN)



MAZDA

車種・エンジン：Mazda　2、Mazda　3、Mazda　5、Mazda　6、Mazda　trivute、Mazda　MX-5、CX-7

車輛側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：NISSAN



車種・エンジン：Mazda　323、PREMACY

車輛側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：MAZDA＃2



車種・エンジン：Mazda　3、MAZDA、Mazda　trivute

車輛側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：FORD＃1





車種・エンジン：Mazda　323、Mazda　trivute、Mazda　MX-5

車輌側



JTCT500アダプター：MAZDA ♯4



車種・エンジン：MPV

車輌側



S1：シリンダー1とシリンダー5
S2：シリンダー2とシリンダー6
S3：シリンダー3とシリンダー4

JTCT500Nアダプター





車種・エンジン：Mazda　6

車輌側



S1：シリンダー1とシリンダー4
S2：シリンダー2とシリンダー3

JTCT500アダプター：FORD ♯4





車種・エンジン：Mazda　RX-8

車輌側



JTCT500Nアダプター



MERCEDES BENZ

車種・エンジン:M120

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:BENZ＃1



車種・エンジン:M113、M112、M266、M155

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:BENZ＃2



車種・エンジン:M271

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:BENZ＃3





車種・エンジン:M111、M104

車輌側

JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:BENZ＃4



車種・エンジン:M272、M273

車輌側

JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:BENZ＃5





MITSUBISHI

車種・エンジン:Savrin　4G69、Grounder　4G69、Fortis　4B10、Outlander　4B12

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:MITSUBISHI＃1





車種・エンジン:Lancer　4G92、Virage　4G93、Gloval　lancer　4G91、Savrin　4G63

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:MITSUBISHI＃2



車種・エンジン:ｳｨﾘｰ　ﾐﾆｷｬﾌﾞ

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:MITSUBISHI＃3



車種・エンジン:ｳｨﾘｰ ﾐﾆｷｬﾌﾞ

車輌側



S1:ｼﾘﾝﾀﾞｰ1とｼﾘﾝﾀﾞｰ4
S2:ｼﾘﾝﾀﾞｰ2とｼﾘﾝﾀﾞｰ3

JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:GM#2





車種・エンジン:Zinger 4G69

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:MITSUBISHI#5

NISSAN

車種・エンジン:ALL TYPE

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:NISSAN



SUZUKI

車種・エンジン:Solio 1.3、Swift 1.5、Liana 1.5

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ:MITSUBISHI#2



車種・エンジン：SX-4、Grand Vitara 2.0

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：SUZUKI＃2





車種・エンジン：Verona（2.5）

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ



TOYOTA

車種・エンジン：Altis、Camry、Vios、Yaris、Previa、innova、RAV4、Wish

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：TOYOTA＃1





車種・エンジン：1996～2002年

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：TOYOTA＃2



VW　AUDI

車輌側



VW	06B 905 115 R	SEAT	06B 905 115 R
	06B 905 115 J		06B 905 115 G
	06B 905 115 G		
	06B 905 115 N		
Audi	06B 905 115 R	SKODA	06B 905 115 R
	06B 905 115 M		06B 905 115 D
	06B 905 115 J		06B 905 115 Q
	06B 905 115 P		06B 905 115 L

JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：VW/AUDI





車種・エンジン：302　905　106系列

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ



車種・エンジン：

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ



VOLVO

車種・エンジン：XC70(2003～)、XC90(2003～)、c70(1998～)、X80(2004)、V70(1999～2007)、s60(2004)

車輌側



←マイナスを繋ぎます



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：VOLVO＃1



車種・エンジン：V40（2000～2004）、960（1997～1998）

車輌側



JTCT500ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ：VOLVO＃2



車種・エンジン：C30（2007～）、S40(初期型4気筒　2000～2004)、S40(Ⅱ型　2004～)、V50（2004～）

車輌側



JTCT500Nｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ